# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 傳閱藥材清單

| 編 號 | 藥材名稱 | 中文科名 | 拉丁科名 | 學 名 | 藥用部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-1 | 川貝母(松貝)<br>(暗紫貝母) | 百合科 | Liliaceae | *Fritillaria unobrateata* Hsiao *et* K. C. Hsia | 乾燥鱗莖 |
| 3-5-2 | 川貝母(爐貝)<br>(稜砂貝母) | 百合科 | Liliaceae | *Fritillaria delavayi* Franch. | 乾燥鱗莖 |
| 3-12-1 | 方兒茶<br>(阿仙藥)(棕兒茶) | 茜草科 | Rubiaceae | *Uncaria gambier* (Hunter) Roxb. | 帶葉嫩枝水提液的乾浸膏 |
| 3-12-2 | 兒茶膏<br>(兒茶)(黑兒茶) | 豆科 | Leguminosae | *Acacia catechu* (L) willd. | 粗幹水提液的乾浸膏 |
| 6-2-1 | 重樓(草河車)<br>(蚤休) (七葉一枝花) | 百合科 | Liliaceae | *Paris polyphylla* Smith | 乾燥根莖 |
| 6-10-1 | 太子參 | 石竹科 | Caryophyllaceae | *Psedostellaria heterophylla* (Miq.) Pax *ex* Pax & Hoffm | 乾燥塊根 |
| 6-17-1 | 番紅花<br>(西紅花)(藏紅花) | 鳶尾科 | Iridaceae | *Crocus sativus* L. | 乾燥柱頭 |
| 6-17-2 | 偽番紅花 | | | 未知來源經染色而成，泡水後褪色至近透明。 | |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(Ⅰ)

| 1. 藥材鑑別及實物辨識(一)--張憲昌教授 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 編 號 | 藥材名稱 | 中文科名 | 拉丁科名 | 學 名 | 藥用部位 |
| 1-1-1 | 白蘞 | 葡萄科 | Vitaceae | *Ampelopsis japonica* (Thunberg) Makino | 乾燥塊根 |
| 1-1-2 | 偽白蘞<br>(木鼈根) | 葫蘆科 | Cucurbitaceae | *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng. | 乾燥根 |
| 1-1-3 | 偽白蘞<br>(茅瓜根) | 葫蘆科 | Cucurbitaceae | *Melothria heterophylla* (Lour.) Cogn. | 乾燥根 |
| 1-2-1 | 白頭翁 | 毛茛科 | Ranuculaceae | *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel | 根 |
| 1-2-2 | 偽白頭翁<br>(委陵菜) | 薔薇科 | Rosaceae | *Potentilla chinensis* Seringe | 根或帶根全草 |
| 1-2-3 | 偽白頭翁<br>(白鼓釘) | 石竹科 | Caryophyllaceae | *Polycarpaea corymbosa* (L.) Lam. | 根或帶根全草 |
| 1-3-1 | 粉防己 | 防己科 | Menispermaceae | *Stephania tetrandra* S. Moore. | 根或根莖 |
| 1-3-2 | 偽防己<br>(廣防己) | 馬兜鈴科 | Aristolochiaceae | *Aristolochia fangchi* Y.C. Wu *ex* L.D.Chow & S.M.Hwang | 根 |
| 1-3-4 | 偽防己<br>(小果微花藤) | 茶茱萸科 | Icacinaceae | *Iodes ovalis* Bl. var. *vitiginea* (Hance) Gagnep | 乾燥根 |
| 1-3-5 | 偽防己<br>(青風藤) | 防己科 | Menispermaceae | *Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehd. *et* Wils. | 乾燥根 |
| 1-4-1 | 萹蓄 | 蓼科 | Polygonaceae | *Polygonum aviculare* L. | 乾燥地上部 |
| 1-4-2 | 偽萹蓄<br>(小飛揚草) | 大戟科 | Euphorbiaceae | *Euphorbia thymifolia* Linn. | 乾燥全草 |
| 1-5-1 | 澤蘭<br>(地瓜兒苗) | 唇形科 | Labiatae | *Lycopus lucidus* Turczaninow | 乾燥地上部位 |
| 1-5-4 | 佩蘭 | 菊科 | Compositae | *Eupatorium fortunei* Turczaninow | 乾燥全草 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(Ⅰ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6-1 | 旱蓮草 | 菊科 | Compositae | *Eclipta prostrata* L. | 乾燥地上部 |
| 1-6-2 | 偽旱蓮草(湖南連翹) | 金絲桃科 | Hypercaceae | *Hypericum ascyron* L. | 乾燥地上部 |
| 1-8-1 | 絡石 | 夾竹桃科 | Apocynaceae | *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lemaire | 帶葉藤莖 |
| 1-8-2 | 偽絡石(薜荔) | 桑科 | Moraceae | *Ficus pumila* L. | 藤莖及葉 |
| 1-9-1 | (北)五味子 | 五味子科 | Schizandraceae | *Schizandra chinensis* (Turcz) Baill | 乾燥成熟果實 |
| 1-9-2 | 南五味子(華中五味子) | 五味子科 | Schizandraceae | *Schizandra sphenanthera* Rehd. *et* Wils. | 乾燥成熟果實 |
| 1-10-1 | 蛇床子 | 繖形科 | Umbelliferae | *Cnidium monnieri* (L.) Cusson | 乾燥成熟果實 |
| 1-11-1 | 王不留行(麥藍菜) | 石竹科 | Caryophyllaceae | *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke | 乾燥種子 |
| 1-11-3 | 偽王不留行(野牡丹莖) | 野牡丹科 | Melastomataceae | *Melastoma candidum* D. Don | 乾燥莖 |
| 1-12-1 | 密蒙花 | 馬錢科 | Loganiaceae | *Buddleja officinalis* Maxim. | 花蕾及花序 |
| 1-12-2 | 偽密蒙花(結香) | 瑞香科 | Thymelaeaceae | *Edgeworthia chrysantha* Lindl. | 花蕾及花序 |
| 1-13-1 | 北板藍(菘藍) | 十字花科 | Cruciferae | *Isatis indigotica* Fortune | 乾燥根部 |
| 1-13-2 | 南板藍(馬藍) | 爵床科 | Acanthaceae | *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze (Flora Ⅱ學名)<br>(*Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek) (Flora Ⅰ學名) | 莖或根 |
| 1-14-1 | 敗醬(黃花敗醬) | 敗醬科 | Valerianaceae | *Patrinia scabiosaefolia* Fisch.*ex* Link. | 乾燥全草 |
| 1-14-2 | 偽敗醬(菥蓂) | 十字花科 | Cruciferae | *Thlaspi arvensis* L. | 帶有近成熟短角果之乾燥全草 |

**2011 台灣市售易混淆中藥材研討會　藥材清單(Ⅱ)**

| 2. 藥材鑑別及實物辨識(二)—陳佩儀技士 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 編　號 | 藥材名稱 | 中文科名 | 拉丁科名 | 學　　　名 | 藥用部位 |
| 2-1-1 | 懷牛膝 | 莧科 | Amaranthaceae | *Achyranthes bidentata* Blume | 乾燥根 |
| 2-1-2 | 川牛膝<br>(杜牛膝)(僞懷牛膝) | 莧科 | Amaranthaceae | *Cyathula officinalis* Kuan | 乾燥根 |
| 2-1-3 | 味牛膝<br>(腺毛馬藍)(僞川牛膝) | 爵床科 | Acanthaceae | *Strobilanthes forrestii* Diels | 根莖及根 |
| 2-2-3 | 薑半夏 | 天南星科 | Araceae | *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit. | 塊莖經炮製 |
| 2-2-4 | 僞半夏<br>(水半夏)(鞭檐犁頭尖) | 天南星科 | Araceae | *Typhonium flagelliforme* (Lodd.) Blume | 乾燥塊莖 |
| 2-3-1 | 沙苑子(扁莖黃耆) | 豆科 | Leguminosae | *Astragalus complanatus* R. Br. *ex* Bge | 乾燥成熟種子 |
| 2-3-2 | 僞沙苑子(黃野百合) | 豆科 | Leguminosae | *Crotalaria pallida* Aiton var. *obovata* (G. Don) Polhill | 乾燥成熟種子 |
| 2-3-3 | 僞沙苑子(紫雲英) | 豆科 | Leguminosae | *Astragalus sinicus* L. | 乾燥成熟種子 |
| 2-3-5 | 僞沙苑蒺藜(刺蒺藜) | 蒺藜科 | Zygophyllaceae | *Tribulus terrestris* L. | 乾燥果實 |
| 2-5-1 | (南)五加皮<br>(細柱五加) | 五加科 | Araliaceae | *Acanthopanax gracilistylus* W.W.Smith | 乾燥根皮 |
| 2-5-2 | 僞刺五加<br>(香加皮)(杠柳) | 蘿藦科 | Asclepiadaceae | *Periploca sepium* Beg. | 乾燥根皮 |
| 2-5-3 | 紅毛五加 | 五加科 | Araliaceae | *Acanthopanax giraldii* Harms | 乾燥莖皮 |
| 2-5-4 | 刺五加 | 五加科 | Araliaceae | *Acanthopanx senticosus* Rupr *et* Maxim. | 乾燥根 |
| 2-6-1 | 綿馬貫眾 | 鱗毛蕨科 | Dryopteridaceae | *Dryopteris crassirhizoma* Nakai | 帶葉柄殘基的乾燥根莖 |
| 2-6-2 | 僞貫眾<br>(本貫眾)(筆筒樹) | 桫欏科 | Cyatheaceae | *Cyathea lepifera (*J. Sm. *ex* Hook.*)* Copel<br>(*Alsophila pustulosa* Christ) | 乾燥莖 |
| 2-6-3 | 僞貫眾<br>(蘇鐵蕨貫眾) | 烏毛蕨科 | Blechnaceae | *Brainia insingnis* (Hook.) J. Sm. | 帶葉柄殘基的乾燥根莖 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(Ⅱ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-6-4 | 偽貫眾<br>(單芽狗脊貫眾) | 烏毛蕨科 | Blechnaceae | *Woodwardia unigemmata* (Makino) Nakai | 帶葉柄殘基的根莖 |
| 2-7-1 | 天然芒硝 | | | 為硫酸鹽類礦物芒硝族芒硝，經加工而成的結晶體，主為含 10 個結晶水硫酸鈉 $Na_2SO_4$ | |
| 2-7-2 | 合成芒硝 | | | 化學合成 | |
| 2-8-1 | 青蒿(黃花蒿) | 菊科 | Compositae | *Artemisia annua* L. | 乾燥地上部 |
| 2-8-2 | 偽青蒿(茵陳蒿) | 菊科 | Compositae | *Artemisia capillaris* Thunb. | 乾燥地上部 |
| 2-9-1 | 海桐皮(刺桐) | 豆科 | Leguminosae | *Erythrina variegata* L. | 乾燥莖皮 |
| 2-10-1 | 胡麻仁(黑芝麻) | 胡麻科 | Pedaliaceae | *Sesamum indicum* L. | 乾燥成熟種子 |
| 2-10-2 | 偽胡麻(亞麻子) | 亞麻科 | Linaceae | *Linum usitatissimum* L. | 乾燥成熟種子 |
| 2-11-1 | 金錢草(過路黃) | 報春花科 | Primulaceae | *Lysimachia christinae* Hance | 乾燥全草 |
| 2-11-2 | 偽金錢草<br>(廣金錢草) | 豆科 | Leguminosae | *Desmodium styracifolium* (Osb.) Merr. | 乾燥全草 |
| 2-12-1 | (皺皮)木瓜 | 薔薇科 | Rosaceae | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | 乾燥近成熟果實 |
| 2-13-1 | 蘇木 | 豆科 | Leguminosae | *Caesalpinia sappan* L. | 乾燥心材 |
| 2-14-1 | 石菖蒲 | 天南星科 | Araceae | *Acorus gramineus* Soland. | 乾燥根莖 |
| 2-14-2 | 偽石菖蒲(九節菖蒲)<br>(阿爾泰銀蓮花) | 毛莨科 | Ranunculaceae | *Anemone altaica* Fisch. *ex* C. A. Mey | 乾燥根莖 |
| 2-14-3 | 水菖蒲(白菖蒲) | 天南星科 | Araceae | *Acorus calamus* L. | 乾燥根莖 |
| 2-15-1 | 枳實(甜橙) | 芸香科 | Rutaceae | *Citrus sinensis* Osbeck | 乾燥幼果 |
| 2-15-2 | 偽枳實<br>(綠衣枳實)(枸橘) | 芸香科 | Rutaceae | *Poncirus trifoliate* (L.) Raf. | 乾燥幼果 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(Ⅲ)

| 3. 藥材鑑別及實物辨識(三)--黃坤森技士 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 編 號 | 藥材名稱 | 中文科名 | 拉丁科名 | 學 名 | 藥用部位 |
| 3-2-1 | 石蓮子 | 睡蓮科 | Nymphaeaceae | *Nelumbo nucifera* Gaertn. | 果實 |
| 3-2-2 | 偽石蓮子<br>(喙莢雲實) | 豆科 | Leguminosae | *Caesalpinia minax* Hance | 乾燥成熟種子 |
| 3-3-1 | 藕節 | 睡蓮科 | Nymphaeaceae | *Nelumbo nucifera* Gaertn. | 根莖之節部 |
| 3-3-2 | 蓮藕 | 睡蓮科 | Nymphaeaceae | *Nelumbo nucifera* Gaertn. | 乾燥根莖 |
| 3-4-1 | 桑寄生 | 桑寄生科 | Loranthaceae | *Taxillus chinensis* (DC.) Danser | 乾燥帶葉莖枝 |
| 3-4-2 | 槲寄生 | 桑寄生科 | Loranthaceae | *Viscum coloratum* (Komar.) Nakai | 帶葉莖枝 |
| 3-4-3 | 桑枝 | 桑科 | Moraceae | *Morus alba* L. | 枝條 |
| 3-5-3 | 偽川貝母<br>(平貝母) | 百合科 | Liliaceae | *Fritillaria ussuriensis* Maxim. | 乾燥鱗莖 |
| 3-5-4 | 浙貝母 | 百合科 | Liliaceae | *Fritillaria thunbergii* Miq. | 乾燥鱗莖 |
| 3-6-1 | 骨碎補(槲蕨) | 水龍骨科 | Polyodiaceae | *Drynaria fortunei* (Kunze) J. Sm. | 乾燥根莖 |
| 3-6-2 | 偽骨碎補<br>(崖薑蕨)(大骨碎補) | 水龍骨科 | Polyodiaceae | *Psedodrynaria coronans* (Wall. *ex* Mett.) Ching. | 乾燥根莖 |
| 3-6-3 | 偽骨碎補<br>(大葉骨碎補) | 骨碎補科 | Davalliaceae | *Davallia formosana* Hayata | 乾燥根莖 |
| 3-6-4 | 偽骨碎補<br>(光葉槲蕨) | 水龍骨科 | Polypodiaceae | *Drynaria propinqua* (Wall. *ex* Mett) Bedd | 乾燥根莖 |
| 3-7-1 | 白附子<br>(禹白附)(獨角蓮) | 天南星科 | Araceae | *Typhonium giganteum* Engl. | 乾燥塊莖 |
| 3-7-2 | 關白附(白附片) | 毛茛科 | Ranunculaceae | *Aconitum carmichaeli* Debx. | 乾燥子根加工品 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(Ⅲ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-8-2 | 偽青黛 | | | 摻雜藍色色素之粉末 | |
| 3-8-3 | 青黛(馬藍；靛青) | 爵床科 | Acanthaceae | *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze (Flora Ⅱ學名)<br>(*Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek) (Flora Ⅰ學名) | 葉或莖葉經加工製得的乾燥粉末或團塊 |
| 3-9-1 | 黃耆<br>(北耆、白皮耆) | 豆科 | Leguminosae | *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge (膜莢黃耆) 或 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao (蒙古黃耆) | 乾燥根 |
| 3-9-2 | 多序岩黃耆<br>(晉耆)(紅耆) | 豆科 | Leguminosae | *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. | 乾燥根 |
| 3-10-1 | 橘紅 | 芸香科 | Rutaceae | *Citrus reticulata* Blanco | 乾燥外層果皮 |
| 3-10-2 | 柳丁皮 | 芸香科 | Rutaceae | *Citrus sinensis* Osbeck. | 乾燥果皮 |
| 3-11-1 | 香附 | 莎草科 | Cyperaceae | *Cyperus rotundus* L. | 乾燥根莖 |
| 3-13-1 | 菟絲子 | 旋花科 | Convolvulaceae | *Cuscuta chinensis* Lam . | 乾燥成熟種子 |
| 3-13-2 | 紫蘇子 | 唇形科 | Labiatae | *Perilla frutescens* (L.) Britt. | 乾燥成熟種子 |
| 3-14-3 | 偽石斛(木斛)<br>(流蘇金石斛) | 蘭科 | Orchidaceae | *Ephemerantha fimbriata* (Blume.) Hunt. *et* Summerh. | 新鮮或乾燥莖 |
| 3-15-1 | 透骨草<br>(黃花鐵線蓮) | 毛茛科 | Ranunculaceae | *Clematis intricata* Bge. | 全草 |
| 3-15-3 | 偽透骨草<br>(金錢薄荷) | 唇形科 | Labiatae | *Glechoma hederacea* L. var. *grandis* (A. Gray) Kudo. | 全草 |
| 3-15-4 | 珍珠透骨草<br>(地構葉) | 大戟科 | Euphorbiaceae | *Speranskia tuberculata* (Bge.) Baill | 全草 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(IV)

| 4. 藥材鑑別及實物辨識(四)--張憲昌教授 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 編 號 | 藥材名稱 | 中文科名 | 拉丁科名 | 學 名 | 藥用部位 |
| 4-1-1 | 蒲公英 | 菊科 | Compositae | *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz. | 乾燥帶根全草 |
| 4-1-2 | 偽蒲公英<br>(兔兒菜) | 菊科 | Compositae | *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai | 乾燥帶根全草 |
| 4-2 | 白前(偽白薇)<br>(柳葉白前) | 蘿藦科 | Asclepiadaceae | *Cynanchum stauntonii* (Decne) Schltr. *ex* Levl. | 乾燥根莖及根 |
| 4-3 | 白薇(偽白前) | 蘿藦科 | Asclepiadaceae | *Cynanchum atratum* Bge. | 乾燥根莖及根 |
| 4-4-1 | 木鱉子<br>(偽馬錢子) | 葫蘆科 | Cucurbitaceae | *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng | 乾燥成熟種子 |
| 4-4-2 | 馬錢子(番木鱉)<br>(偽木鱉子) | 馬錢科 | Loganiaceae | *Strychnos nux-vomica* L. | 乾燥成熟種子 |
| 4-6-1 | 白茅根 | 禾本科 | Gramineae | *Imperata cylindrica* Beauv. var. *major* (Nees) C. E. Hubb. | 乾燥根莖 |
| 4-6-2 | 白草 | 禾本科 | Gramineae | *Pennisetum flaccidum* Griseb | 乾燥根莖 |
| 4-7-1 | 芫花 | 瑞香科 | Thymelaceae | *Daphne genkwa* Sieb. *et* Zucc. | 乾燥花蕾 |
| 4-8-1 | 山慈姑(毛慈姑)<br>(杜鵑蘭) | 蘭科 | Orchidaceae | *Cremastra appendiculata* (D. Don) Makino | 乾燥假鱗莖 |
| 4-8-2 | 光慈姑(老鴉瓣) | 百合科 | Liliaceae | *Tulipa edulis* (Miq) Baker. | 乾燥鱗莖 |
| 4-8-3 | 山慈姑(冰球子)<br>(獨蒜蘭或雲南獨蒜蘭) | 蘭科 | Orchidaceae | *Pleione bulbocodioides* (Franch.) Rolfe<br>*Pleione yunnanensis* Rolfe | 乾燥假鱗莖 |
| 4-9-1 | 北劉寄奴(陰行草) | 玄參科 | Scrophulariaceae | *Siphonostegia chinensis* Benth. | 乾燥全草 |
| 4-10-1 | 青葙子 | 莧科 | Amaranthaceae | *Celosia argentea* L. | 乾燥成熟種子 |
| 4-10-2 | 偽青葙子<br>(莧屬植物種子) | 莧科 | Amaranthaceae | *Amaranthus spp.* | 乾燥成熟種子 |
| 4-11-1 | 山梔子 | 茜草科 | Rubiaceae | *Gardenia jasminoides* Ellis | 乾燥成熟果實 |
| 4-11-2 | 水梔子 | 茜草科 | Rubiaceae | *Gardenia jasminoides* Ellis var. *grandiflora* Nakai | 乾燥果實 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(Ⅳ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-12-1 | 金櫻子 | 茜草科 | Rubiaceae | *Rosa laevigata* Michx. | 乾燥果實 |
| 4-12-2 | 小金櫻 | 茜草科 | Rubiaceae | *Rosa taiwanensis* Nakai | 果實 |
| 4-13-1 | 麥芽 | 禾本科 | Gramineae | *Hordeum vulgare* L. | 成熟果實經發芽乾燥而得 |
| 4-13-2 | 穀芽(稻芽) | 禾本科 | Gramineae | *Oryza sativa* L. | 乾燥成熟果實 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(V)

| 5. 藥材鑑別及實物辨識(五)--張憲昌教授 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 編 號 | 藥材名稱 | 中文科名 | 拉丁科名 | 學 名 | 藥用部位 |
| 5-1-1 | 白花蛇舌草 | 茜草科 | Rubiaceae | *Hedyotis diffusa* Willd. | 乾燥全草 |
| 5-1-2 | 偽白花蛇舌草 (水線草) | 茜草科 | Rubiaceae | *Hedyotis corymbosa* (L.) Lam. | 乾燥全草 |
| 5-2-1 | 凌霄花 | 紫薇科 | Bignoniaceae | *Campsis radicans* (L.) Seem. | 乾燥花 |
| 5-2-2 | 偽凌霄花 (泡桐) | 玄參科 | Scrophulariaceae | *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. | 乾燥花 |
| 5-2-3 | 洋金花(鬧羊花) (白曼陀羅) | 茄科 | Solanaceae | *Datura metel* L. | 乾燥花 |
| 5-3-1 | 草豆蔻 | 薑科 | Zingiberaceae | *Alpinia katsumadai* Hayata | 乾燥成熟種子團 |
| 5-3-2 | 白豆蔻 | 薑科 | Zingiberaceae | *Amomum cardamomum* L. | 乾燥近成熟果實 |
| 5-4-1 | 茵陳蒿 (綿茵陳) | 菊科 | Compositae | *Artemisia capillaris* Thunb. | 乾燥幼嫩莖葉 |
| 5-4-2 | 偽茵陳蒿 (牛至) (北茵陳) | 唇形科 | Labiatae | *Origanum vulgare* L. | 乾燥全草 |
| 5-5-1 | 豨薟草 | 菊科 | Compositae | *Siegesbeckia orientalis* L. | 乾燥地上部位 |
| 5-5-2 | 偽豨薟草 (魚針草) | 唇形科 | Labiatae | *Anisomeles indica* (L.) O. Kuntze. | 乾燥地上葉 |
| 5-6-1 | 大青葉(菘藍) | 十字花科 | Cruciferae | *Isatis indigotica* Fortune | 乾燥葉 |
| 5-6-2 | 偽大青葉 (馬藍葉) | 爵床科 | Acanthaceae | *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze (Flora Ⅱ學名)<br>(*Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek) (Flora Ⅰ學名) | 乾燥葉 |
| 5-6-3 | 偽大青葉 (大青) | 馬鞭草科 | Verbenaceae | *Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz | 乾燥葉 |
| 5-7-1 | 巴戟天 | 茜草科 | Rubiaceae | *Morinda officinalis* How | 乾燥根 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(V)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9-1 | 木通(三葉木通) | 木通科 | Lardizabalaceae | *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. | 乾燥藤莖 |
| 5-9-2* | 川木通<br>(小木通或繡球藤) | 毛茛科 | Ranunculaceae | *Clematis armandii* Franch. (小木通)或<br>*Clematis montana* Buch.-Ham. (繡球藤) | 莖 |
| 5-9-3 | 關木通<br>(東北馬兜鈴) | 馬兜鈴科 | Aristolochiaceae | *Aristolochia manshuriensis* Kom. | 木質莖部 |
| 5-10-1 | (公)丁香(花蕾) | 桃金孃科 | Myrtaceae | *Eugenia caryophyllata* Thunb. | 乾燥花蕾 |
| 5-10-2 | 偽丁香<br>(母丁香)(果實) | 桃金孃科 | Myrtaceae | *Eugenia caryophyllata* Thunb. | 乾燥成熟果實 |
| 5-11-1 | 赤小豆 | 豆科 | Leguminosae | *Phaseolus calcaratus* Roxb. | 乾燥成熟種子 |
| 5-11-2 | 木豆 | 豆科 | Leguminosae | *Cajanus cajan* (L.) Millsp. | 乾燥種子 |
| 5-12-1 | 天南星 | 天南星科 | Araceae | *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott | 乾燥塊莖 |
| 5-12-2 | 偽天南星<br>(虎掌天南星) | 天南星科 | Araceae | *Pinellia pedatisecta* Schott. | 乾燥塊莖 |
| 5-13-1 | 沒藥 | 橄欖科 | Burseraceae | *Commiphora myrrha* Engler. | 莖幹皮部滲出之油膠樹脂 |
| 5-13-2 | 膠質沒藥 | 橄欖科 | Burseraceae | *Commiphora ehrenbergianum* Berg. | 莖幹皮部滲出之油膠樹脂 |

*註解

5-9-2 川木通(小木通或繡球藤) 標籤上只標小木通

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(VI)

| 6. 藥材鑑別及實物辨識(六)—張永勳教授 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 編 號 | 藥材名稱 | 中文科名 | 拉丁科名 | 學 名 | 藥用部位 |
| 6-1-1 | 山藥(薯蕷) | 薯蕷科 | Dioscoreaceae | *Dioscorea opposita* Thumb. | 乾燥根莖 |
| 6-1-2 | 偽山藥(木薯) | 大戟科 | Euphorbiaceae | *Manihot esculenta* Crantz. | 塊根 |
| 6-1-3 | 偽山藥<br>(對半切木薯) | 大戟科 | Euphorbiaceae | *Manihot esculenta* Crantz. | 塊根 |
| 6-2-2 | 偽重樓(拳參)<br>(紅重樓)(紫參) | 蓼科 | Polygonaceae | *Polygonum bistorta* L. | 根莖 |
| 6-3-2 | 石韋(有柄石韋) | 水龍骨科 | Polypodiaceae | *Pyrrosia petiolosa* (Christ) Ching | 乾燥葉 |
| 6-3-3* | 偽石韋(青石韋)<br>(單葉雙蓋蕨) | 蹄蓋蕨科 | Woodsiaceae | *Diplazium subinuatum* (Wall. *ex* Hook. & Grev.) Tagawa | 乾燥葉 |
| 6-4-1 | 女貞子 | 木犀科 | Oleaceae | *Ligustrum lucidum* Ait. | 乾燥成熟果實 |
| 6-5-1 | 白英(白毛藤) | 茄科 | Solanaceae | *Solanum lyratum* Thunb. | 乾燥全草 |
| 6-5-2 | 偽白英(尋骨風)<br>(綿毛馬兜鈴) | 馬兜鈴科 | Aristolochiaceae | *Aristolochia mollissima* Hance | 乾燥全草 |
| 6-7-1 | 何首烏 | 蓼科 | Polygonaceae | *Polygonum multiflorum* Thunberg | 乾燥塊根 |
| 6-7-2 | 偽何首烏(黃藥子) | 薯蕷科 | Dioscoreacese | *Dioscorea bulbifera* L. | 塊莖 |
| 6-8-1 | 海金沙 | 海金沙科 | Schizaeaceae | *Lygodium japonicum* (Thumb.) Sw | 乾燥成熟孢子 |
| 6-9-1 | 功勞葉(枸骨葉) | 冬青科 | Aquifoliaceae | *Ilex cornuta* Lindl. *ex* Paxt. | 乾燥葉 |
| 6-9-2 | 偽功勞葉<br>(十大功勞葉) | 小蘗科 | Berberidaceae | *Mahonia bealei* (Fort.) Carr. | 藤莖及葉 |
| 6-11-1 | 決明子 | 豆科 | Leguminosae | *Cassia obtusifolia* L. (決明) 或 *Cassia tora* L. (小決明) | 乾燥成熟種子 |
| 6-11-2 | 代決明子<br>(望江南子) | 豆科 | Leguminosae | *Cassia occidentalis* L. | 成熟果實 |
| 6-12-2 | 偽冬葵子(檾麻子) | 錦葵科 | Malvaceae | *Abutilon theophrasti* Mecicum. | 乾燥種子 |

# 2011 台灣市售易混淆中藥材研討會 藥材清單(VI)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-12-3 | 冬葵子<br>(非冬葵果之藥用部位) | 錦葵科 | Malvaceae | *Malva verticillata* L. | 乾燥成熟果實 |
| 6-15-1 | 雞冠花 | 莧科 | Amaranthaceae | *Celosia cristata* L. | 乾燥花序 |
| 6-15-2 | 偽雞冠花(青葙花) | 莧科 | Amaranthaceae | *Celosia argentea* L. | 花序 |
| 6-16-1 | 山楂 | 薔薇科 | Rosaceae | *Crataegus pinnatifida* Bunge var. *major* N. E. Br | 乾燥成熟果實 |
| 6-16-2 | 偽山楂<br>(鳥梨)(嶺南梨) | 薔薇科 | Rosaceae | *Pyrus lindleyi* Rehder. | 成熟果實 |
| 6-17-3 | (川)紅花 | 菊科 | Compositae | *Carthamus tinctorius* L. | 管狀花 |
| 6-18-1 | 韭菜子 | 百合科 | Liliaceae | *Allium tuberosum* Rottl. *ex* Spreng | 成熟種子 |
| 6-18-2 | 蔥子(蔥實) | 百合科 | Liliaceae | *Allium fistulosum* L. | 成熟種子 |
| 6-19-1 | 廣藿香 | 唇形科 | Labiatae | *Pogostemon cabln* (Blanco) Benth. | 乾燥地上部分 |
| 6-19-2 | 藿香 | 唇形科 | Labiatae | *Agastache rugosa* (Fisch. *et* Mey.) O. Ktze. | 乾燥地上部分 |
| 6-20-1 | 地膚子(地膚) | 藜科 | Chenopodiaceae | *Kochia scoparia* (L.) Schrad. | 乾燥成熟果實 |
| 6-20-2 | 藜實(藜；偽地膚子) | 藜科 | Chenopodiaceae | *Chenopodium album* L. | 乾燥成熟果實 |
| 6-21-1 | 禹州漏蘆<br>(藍刺頭或華東藍刺頭) | 菊科 | Compositae | *Echinops latifolius* Tausch (藍刺頭)或<br>*Echinops grijisii* Hance (華東藍刺頭) | 乾燥根 |
| 6-21-2 | 漏蘆(祈州漏蘆) | 菊科 | Compositae | *Rhaponticm uniflorum* (L.) DC. | 乾燥根 |
| 6-22-1 | 北豆根(蝙蝠葛) | 防己科 | Menispermaceae | *Menispermum dauricum* DC. | 乾燥根莖 |
| 6-23-2* | 偽山豆根<br>(木藍屬植物) | 豆科 | Leguminosae | *Indigofera spp.* | 乾燥根莖和根莖 |

＊註解

6-3-3 偽石韋(青石韋；單葉雙蓋蕨)標籤上編碼錯誤，編為 6-3-2

6-23-2 偽山豆根(木蘭屬植物) 標籤上編碼錯誤，編為 6-22-2